

Bellis perennis

Bell-p

Introduction

Description botanique

Famille : Astéracées

Nom latin : Bellis perennis L.

Noms communs : pâquerette, marguerite des jardins, marguerite anglaise, petite marguerite, fleur de Pâques

Éthymologie : Du latin bellus (diminutif familier de bonus « bon ») « joli, gracieux » et perennis « vivace ». La signification serait la beauté éternelle, symbole de la Vierge Marie. Dans le langage des fleurs c'est le symbole de l'innocence et de l'attachement. Le nom français vient du latin chrétien pascha « pâque », en référence à l'époque de floraison.

Se retrouve dans les expressions : cueillir les pâquerettes qui signifie « musarder », aller aux pâquerettes qui signifie « ramasser la balle au fond des filets » (foot) ou « aller dans le décor » (automobile).

C'est une plante vivace, mellifère, velue, rustique, haute de dix à vingt centimètres et très commune en Europe. On la trouve sur les zones d'herbe rase (pâturages, parcs, gazon, prairies, pelouses), au des bords de chemins.

Les fleurs naissent sur des inflorescences appelées capitules :

- celles du pourtour, que l'on croit à tort être des pétales, sont appelées fleurs ligulées (parce qu'elles ont la forme d'une languette). C'est des fleurs femelles, dont la couleur varie du blanc au rose plus ou moins prononcé
- celles du centre sont appelées fleurs tubuleuses (parce que leur corolle forme un tube). Les fleurs sont hermaphrodites, de couleur jaune.

Ainsi, contrairement à l'opinion populaire, ce qu'on appelle une « fleur » de pâquerette n'est pas « une » fleur mais un capitule portant de très nombreuses fleurs.

Elles ont la particularité, comme certaines autres fleurs de plantes herbacées, de se fermer la nuit et de s'ouvrir le matin pour s'épanouir au soleil. Elles peuvent aussi se fermer pendant les averses, voire un peu avant, ce qui permet de prédire la pluie légèrement à l'avance. La période de floraison est de février à novembre.

Les fruits s'envolent grâce au vent et dégagent des odeurs qui attirent les insectes.

Les feuilles sont toutes en rosette basale, ovales ou spatulées, longuement pétiolées ou se rétrécissant brusquement en pétiole, à marge entière et sinuée ou à dents obtuses, velues ou glabres.

Composition et propriétés

Les feuilles et les fleurs contiennent du mucilage, des tanins et des saponines.

On trouve aussi :

- des polyines
- des polyphénols : acides-phénols et flavonoïdes (hétérosides du kaempférol et de l'isorhamnétol)
- des saponosides triterpéniques

En homéopathie, on utilise la plante entière fleurie fraîche. Un proving a été réalisé par J. Mezger en 1936-1939.

Ethnopharmacopée - Utilisation historique et populaire

A. Lonicer préconisait en 1564, la décoction de pâquerette dans de l'eau de pluie contre les tâches de l'épiderme. La pâquerette est souvent prescrite pour l'hypertension et l'artériosclérose. Elle est utilisée en médecine populaire contre la toux, la goutte, l'entérite, les maladies de peau... Les feuilles fraîches s'utilisent localement sur les plaies enflammées (action cicatrisante et vulnéraire).

Très utilisée autrefois pour ses propriétés dépuratives, excellent expectorant.

Les feuilles, en petite quantité, peuvent agrémenter les salades.



Symptômes caractéristiques

Traumatismes, ecchymoses

Congestion veineuse post-traumatique provoquée par des causes mécaniques.

Ecchymoses jaunes verts très sensibles au toucher surtout au niveau des seins et des membres inférieurs.

Sensation de courbatures ou de meurtrissures généralisées amélioration par le mouvement et en frottant.

Traumatismes divers :

- des tissus profonds suite à une opération importante (abdominale, gynécologique, mammaire)
- des nerfs avec douleurs meurtrissantes intenses
- mammaires avec induration des seins voir cancer
- des membres inférieurs : varices douloureuses (sensation de contusion et de meurtrissure), entorse avec forte sensation de meurtrissure
- pelviens avec douleurs irradiées aux membres inférieures
- vertébraux surtout lombo-sacro-coccygien, microtraumatismes des vibrations liés à de nombreux voyages (automobilistes, routiers, voyageurs de commerce)
- efforts physiques exagérés, forçage de la musculature abdominale, surmenage lombaire, station debout prolongée
- plaies infectées
- ecchymose et tuméfaction persistante après échec d'Arn

Tropisme digestif

Indigestion, affections gastriques après refroidissement soudain de l'estomac en étant surchauffé.

Gastrite avec nausées, vomissement set régurgitations acides. Douleurs améliorées en mangeant et par la pression. Vomissements après avoir mangé des pommes. Sensation de lourdeur gastrique, ne peut supporter le poids de vêtements.

Faim insatiable. Grande soif. Désir de vinaigre, d'oignons.

Diarrhée indolore aggravée la nuit avec selles jaunâtres, d'odeur nauséabonde. Diarrhée surtout durant la journée avec gaz en quantité. Borborygmes, gargouillis, flatulence et gonflements dans les intestins améliorés par le mouvement.

Tropisme génital

Aménorrhée après un refroidissement quand on a eu chaud.

Bearing-down avec douleurs de travail après l'accouchement, dans la région de l'utérus avec douleur du dos.

Sensation de meurtrissure de l'utérus comme s'il était comprimé. Sensation de traction ascendante au niveau de l'utérus avec douleurs du dos. Douleurs dans le bas-ventre associées à une douleur du dos.

Ménorragie avec caillots. Leucorrhée visqueuse et irritante. Masturbation.

Tropisme locomoteur

Douleurs niveau du deltoïde droit en s'éveillant le matin et qui réveille la nuit avec une terreur intense qui empêche de se rendormir, amélioration par le mouvement et le massage.

Myalgies aggravées par le mouvement. Myalgies dans la poitrine et dans le dos aggravées par la respiration.

Douleurs au niveau des articulations huméro-radiales améliorées par la chaleur et le mouvement. Douleur dans le bras aggravées par la moindre secousse, obligeant à rester immobile. Douleurs dans le mollet, dans le dos. Articulations douloureuses.

Incapacité à marcher pendant la grossesse (suite de forçage de la musculature abdominale, de contusion du muscle utérin par les coups de pieds ou les mouvements violents du fœtus, des effets de la pression du fœtus sur les régions inguinales). Varices pendant la grossesse.

Fatigue anormale, de telle façon que la marche semble trop difficile avec sensation de poids comme par du plomb durant la marche.

Aggravation par le froid et amélioration par la chaleur. Les symptômes rhumatismaux sont améliorés par le mouvement énergiques et le massage.

Symptômes généraux

Modalités

Aggravation : au toucher ; par les bains chauds ou froids ; par les aliments froids ; par les boissons froides ; après s'être mouillé ; en se refroidissant en étant échauffé (en mangeant une glace par une journée très chaude); à la chaleur du lit ; par le froid ; avant et pendant l'orage ; par le vent froid ; au toucher ; sur le côté gauche ; pendant la grossesse ; lors d'accouchement ; par le mouvement

Amélioration : au toucher ; par le mouvement prolongé ; par la chaleur

Alimentaires

Désir : de viande ; d'oignons ; de plats vinaigrés ; de vinaigre

Etiologies

Traumatismes (chocs, chutes, accidents) ; surmenage musculaire (efforts physiques exagérés, station debout prolongé) ; voyages nombreux ; masturbation

Indications cliniques

Céphalée

Occipitale irradiant au vertex avec vertiges et épistaxis, amélioration par le froid et aggravation par la chaleur.

Coryza

Ecoulement clair, fluide comme de l'eau, irritant avec éruption herpétique des narines.

Conjonctivite

Ecoulement clair, fluide comme de l'eau, excoriant.

Cas cliniques

Cas 1 - Traumatisme mammaire - Dr James Compton Burnett

Une jeune fille, âgée de 13 ans, vint me consulter à la fin de juillet 1879. Il y a huit semaines, elle reçut un violent choc au sein droit par un misérable gamin qui courait dans la rue sans regarder devant lui. Le sein gonfla et devint très douloureux, jusqu'au moment où il fut même impossible de se coucher sur ce côté. La mère de cette jeune nubile était poitrinaire, de même que son propre frère et l'expérience m'a appris que les sujets de famille poitrinaire sont particulièrement sensibles aux contusions.

Tout au début, on ne fit pas attention aux plaintes de la jeune fille, mais de semaine en semaine, la persistance de sa douleur au sein fit qu'on s'en occupa.

Le sein droit était augmenté de volume, nettement enflé et très sensible au toucher.

Je prescrivis *Bellis perennis* 3x, 6 gouttes, quatre fois par jour.

Le résultat fut une très rapide disparition à la fois des douleurs et du gonflement, et quinze jours ne s'étaient pas écoulés que la jeune fille pouvait de nouveau se coucher sans encombre sur son côté droit. Quelques jours plus tard, un examen démontra que toute enflure ou grosseur avait complètement disparu.

Ajouts au répertoire de Kent

Attention : Les remèdes ajoutés au degré 0 sont en attente de confirmation clinique.

PSY : GAÏETÉ, joyeux, de bonne humeur / temps, orage et les éclairs, pendant l' : Foubister / Templeton – [1]

PSY : IDIOTIE : J.-C Burnett – [1]

PSY : ILLUSIONS, imaginations, hallucinations / poignets, élastique serrant les, d'un : J.-C Burnett – [1]

PSY : IMBÉCILLITÉ : J.-C Burnett – [1]

PSY : PROFESSION / travailleur musculaire (jardinier, laboureur, ouvrier agricole, etc) : Henry Duprat - [1]

PSY : PROFESSION / voyageur de commerce : Henry Duprat - [1]

PSY : TATILLON, importune pour des brouilles, etc : Foubister / Templeton – [1]

VE : CÉPHALÉE / avec : Roland Zissu - [0]

VE : VIEILLARDS, chez les : J.-C Burnett – [1]

TE : CONTRACTION / Front : William Boericke – [1]

TE : DOULEUR, céphalée en général / air / froid / amél : J. Mezger - [0]

TE : DOULEUR, céphalée en général / chaleur / agg : J. Mezger - [0]

TE : DOULEUR, céphalée en général / fièvre / pendant : J. Mezger - [0]

TE : DOULEUR, céphalée en général / froid / applications froides, amél : J. Mezger - [0]

TE : DOULEUR, céphalée en général / Occiput / EXTENSION / vertex, au : J.-C Burnett – [1]

TE : DOULEUR, céphalée en général / Occiput / EXTENSION / vertex, au / vertiges, avec : Roland Zissu - [0]

TE : POUX : J.-C Burnett – [1]

TE : PRURIT du cuir chevelu : William Boericke – [1]

TE : PRURIT du cuir chevelu /chaleur / bain chaud, agg : William Boericke – [1]
TE : PRURIT du cuir chevelu /chaleur / lit, du, agg : William Boericke – [1]
Y : ÉCOULEMENT de mucus ou pus / excoriant : J. Mezger - [0]
Y : ÉCOULEMENT de mucus ou pus / fluide, peu épais : J. Mezger - [0]
Y : ÉRUPTIONS région des yeux / Paupières / eczéma : J.-C Burnett – [1]
Y : INFLAMMATION / Conjonctive : J. Mezger - [0]
Y : PUPILLES / Dilatées : Henry Duprat - [1]
N : CORYZA : J. Mezger - [0]
N : ÉPISTAXIS : J. Mezger - [0]
N : ÉPISTAXIS / céphalée / pendant : J. Mezger - [0]
N : ÉPISTAXIS / mouchant, en se : J. Mezger - [0]
N : ÉCOULEMENT / CLAIR : J. Mezger - [0]
N : ÉCOULEMENT / EXCORIANT : J. Mezger - [0]
N : ÉCOULEMENT / LIQUIDE, peu épais : J. Mezger - [0]
VIG : ACNÉ : J.-C Burnett – [1]
VIG : ÉRUPTIONS / FURONCLES / Nez : J. Mezger - [0]
VIG : ÉRUPTIONS / HERPÈS / Lèvres, région des : J. Mezger - [0]
VIG : ÉRUPTIONS / HERPÈS / Nez : J. Mezger - [0]
B : COLORATION / LANGUE / Rouge / Bords : J. Mezger - [0]
B : COLORATION / LANGUE / Rouge / Pointe : J. Mezger - [0]
B : DOULEUR / BRULANTE, cuisante ou à vif : J. Mezger - [0]
B : DOULEUR / BRULANTE, cuisante ou à vif / Langue : J. Mezger - [0]
B : DOULEUR / Gencives : J. Mezger - [0]
B : DOULEUR / Langue : J. Mezger - [0]
B : DOULEUR / Langue / mangeant, en : J. Mezger - [0]
B : DOULEUR / Langue / parlant, en : J. Mezger - [0]
B : MORDRE / Langue : J. Mezger - [0]
B : SENSIBILITÉ : J. Mezger - [0]
B : ULCÈRES : J. Mezger - [0]
D : ABCÈS / apical : Henry Duprat - [1]
G : DOULEUR / avalant / agg, en : J. Mezger - [0]
G : DOULEUR / Amygdales / avalant en : J. Mezger - [0]
C : GOITRE / Basedow, maladie de : J. Mezger – [0]
ES : APPÉTIT / DÉVORANT, excessif, faim canine : J. Mezger – [0]
ES : DÉRANGEMENT d'estomac / aliments froids, après des / échauffé quand on est : Frans Vermeulen – [1]
ES : DÉRANGEMENT d'estomac / boissons froides, après des / échauffé quand on est : Frans Vermeulen – [1]
ES : DÉRANGEMENT d'estomac / glace, crème glacée, après / échauffé quand on est : Frans Vermeulen – [1]
ES : DÉSIR / crus d'aliments / oignons : Frans Vermeulen – [1]
ES : DÉSIR / froids / boissons froides : J. Mezger - [0]
ES : DÉSIR / pickles, conserves au vinaigre : Frans Vermeulen – [1]
ES : DÉSIR / viande : Frans Vermeulen – [1]
ES : DÉSIR / vinaigre : Frans Vermeulen – [1]

ES : DOULEUR / allongé / agg étant : C.-M. Boger – [1]
ES : DOULEUR / manger / pendant : Frans Vermeulen – [1]
ES : DOULEUR / pression / agg : Frans Vermeulen – [1]
ES : DOULEUR / CONTUSE comme une meurtrissure, sensibilité à la pression / Épigastre, à l' : J. Mezger - [0]
ES : ÉRUCTIONS, renvois de toute nature en général / PYROSIS, renvoi de gorgées acides : Frans Vermeulen – [1]
ES : INDIGESTION / aliments froids, après des / échauffé quand on est : Frans Vermeulen – [1]
ES : INDIGESTION / boissons froides, après des / échauffé quand on est : Frans Vermeulen – [1]
ES : INDIGESTION / glace, crème glacée, après / échauffé quand on est : Frans Vermeulen – [1]
ES : INFLAMMATION (gastrite) : J. Mezger - [0]
ES : LOURDEUR, poids, oppression : Frans Vermeulen – [1]
ES : NAUSÉE : J. Mezger - [0]
ES : SOIF / extrême : J. Mezger - [0]
ES : VETEMENTS, gêné par les : Frans Vermeulen – [1]
ES : VOMISSEMENTS : Frans Vermeulen – [1]
ES : VOMISSEMENTS / aliments / pommes, après : Frans Vermeulen – [1]
ES : VOMISSEMENTS / BILE : J. Mezger - [0]
AB : AGRANDISSEMENT, hypertrophie / Rate, splénomégalie : Roland Zissu - [0]
AB : BORBORYGMES : William Boericke – [1]
AB : BORBORYGMES / mouvement, amél : J. Mezger - [0]
AB : DOULEUR, mal au ventre, douleur sourde / aliments / glace, crème glacée, après : C.-M. Boger – [1]
AB : DOULEUR, mal au ventre, douleur sourde / aliments / glace, crème glacée, après / échauffé quand on est : Frans Vermeulen – [1]
AB : DOULEUR, mal au ventre, douleur sourde / respirant / inspiration, à l' : C.-M. Boger – [1]
AB : DOULEUR, mal au ventre, douleur sourde / CONTUSE, comme une meurtrissure, sensibilité à la pression : C.-M. Boger – [1]
AB : DOULEUR, mal au ventre, douleur sourde / PIQUANTE lancinante / Foie : J. Mezger - [0]
AB : DOULEUR, mal au ventre, douleur sourde / PIQUANTE lancinante / Rate : Henry Duprat - [1]
AB : FLATULENCE / mouvement, amél : J. Mezger - [0]
AB : GLOUGLOUTEMENT : J.-C Burnett – [1]
AB : INFLAMMATION (péritonite, entérite, etc) / appendicite : J. Mezger - [0]
AB : INFLAMMATION (péritonite, entérite, etc) / Colon, caecum (colite, typhlite) : J. Mezger - [0]
AB : INFLAMMATION (péritonite, entérite, etc) / Rate : Henry Duprat - [1]
AB : MÉTÉORISME, distension : J.-C Burnett – [1]
AB : MOUVEMENTS dans l', sensation de / foetaux / violents : Frans Vermeulen – [1]
AB : PLÉNITUDE, sensation de / Rate : Henry Duprat - [1]
REC : DIARRHÉE / journée seulement : J. Mezger - [0]
REC : DIARRHÉE / indolore : J.-C Burnett – [1]
REC : DIARRHÉE / indolore / nuit : J.-C Burnett – [1]
SEL : JAUNES : William Boericke – [1]
SEL : ODEUR / nauséabonde : J.-C Burnett – [1]
GM : MASTURBATION : Pierre Schmidt – [1]
GF : DÉCHIRURE du col de l'utérus : Henry Duprat - [1]

GF : DOULEUR / BEARING-DOWN / douleurs de travail après l'accouchement, avec : Frans Vermeulen – [1]
GF : DOULEUR / BEARING-DOWN / Utérus, région de l' / dos, avec douleurs du : J. Mezger - [0]
GF : DOULEUR / CONTUSE, comme une meurtrissure, sensibilité / Utérus : C.-M. Boger – [1]
GF : LEUCORRHÉE / excoriante : J. Mezger - [0]
GF : LEUCORRHÉE / visqueuse : J. Mezger - [0]
GF : MASTURBATION : J.-C Burnett – [1]
GF : MÉNOPAUSE : Pierre Schmidt – [1]
GF : MÉTRORRAGIE : J. Mezger - [0]
GF : PRURIT / Utérus : C.-M. Boger – [1]
GF : RÈGLES / absentes, aménorrhée / refroidi, après s'être, en étant échauffé : Henry Duprat - [1]
GF : SUBINVOLUTION du post-partum : Henry Duprat - [1]
LAR : VOIX / Enrouée : J. Mezger - [0]
TH : AFFECTIONS / Coeur, du / mouvement, amél : J. Mezger - [0]
TH : DOULEUR / PIQUANTE lancinante, point de côté / toussant, en : J. Mezger - [0]
TH : DOULEUR / Coeur / palpitations, pendant : J. Mezger - [0]
TH : DOULEUR / Muscles pectoraux : J. Mezger - [0]
TH : DOULEUR / Muscles pectoraux / respiration, agg : J. Mezger - [0]
TH : FAIBLESSE (défaillance ou enfoncement) / Coeur, insuffisance cardiaque : J. Mezger - [0]
TH : INFLAMMATION / Seins : Henry Duprat - [1]
DOS : APOPHYSES épineuses saillantes, épine dorsale en « rail de chemin de fer » : Frans Vermeulen + Henry Duprat + William Boericke – [1]
DOS : DOULEUR : J. Mezger - [0]
respiration, agg
DOS : DOULEUR / allongé / abdomen / agg sur l' : C.-M. Boger – [1]
DOS : DOULEUR / PIQUANTE lancinante, élancements / toussant, en : J. Mezger - [0]
DOS : PRURIT : William Boericke – [1]
DOS : PRURIT / nuit / chaleur du lit, agg : William Boericke – [1]
DOS : PRURIT / bain chaud, agg : William Boericke – [1]
DOS : TRAUMATISMES du rachis / Coccyx : Frans Vermeulen – [1]
DOS : TRAUMATISMES du rachis / Lombaire : Guermonprez – [1]
DOS : TRAUMATISMES du rachis / Sacrum : Guermonprez – [1]
MB : COMPRESSION, sensation de / Mbres sup / Poignet / élastique serrait l'articulation, comme si un : William Boericke – [1]
MB : CREVASSES de la peau / Mbres sup / Doigts / Bout des : J. Mezger - [0]
MB : DOULEUR / CONTUSE, meurtrissure, sensibilité à la pression / Articulations : William Boericke – [1]
MB : DOULEUR / Articulations : J. Mezger - [0]
MB : DOULEUR / Articulations / goutte : Henry Duprat - [1]
MB : DOULEUR / Mbres sup / Bras : J. Mezger - [0]
MB : DOULEUR / Mbres sup / Bras / mouvement / agg, au : J. Mezger - [0]
MB : DOULEUR / Mbres sup / Bras / secousses, par : J. Mezger - [0]
MB : DOULEUR / Mbres sup / Bras / Articulations huméro-radiales : J. Mezger - [0]
MB : DOULEUR / Mbres sup / Bras / Articulations huméro-radiales / chaleur, amél : J. Mezger - [0]

MB : DOULEUR / Mbres sup / Bras / Articulations huméro-radiales / mouvement, amél : J. Mezger - [0]
MB : DOULEUR / Mbres sup / Bras / Deltoïde / droite : J. Mezger - [0]
MB : DOULEUR / Mbres sup / Bras / Deltoïde / droite / massage, amél : J. Mezger - [0]
MB : DOULEUR / Mbres sup / Bras / Deltoïde / droite / matin, au réveil le : J. Mezger - [0]
MB : DOULEUR / Mbres sup / Bras / Deltoïde / droite / mouvement, amél : J. Mezger - [0]
MB : DOULEUR / Mbres sup / Bras / Deltoïde / droite / nuit, durant la : J. Mezger - [0]
MB : DOULEUR / Mbres sup / Bras / Deltoïde / droite / peur intense et agitation, avec : J. Mezger - [0]
MB : DOULEUR / Mbres sup / Bras / Deltoïde / droite / réveille la nuit, qui : J. Mezger - [0]
MB : DOULEUR / Mbres inf / Cuisse / Partie antérieure : William Boericke – [1]
MB : DOULEUR / Mbres inf / Cuisse / Partie antérieure : J.-C Burnett – [1]
MB : DOULEUR / Mbres inf / Jambes / Mollet : J. Mezger - [0]
MB : FAIBLESSE / goutte, après une crise de : William Boericke – [1]
MB : INFECTIONS / panaris : Henry Duprat - [1]
MB : PRURIT / Mbres inf / Cuisse / Fléchisseurs, de la zone des : William Boericke – [1]
MB : TRAUMATISMES / Mbres inf : Roland Zissu - [0]
MB : VARICES / Mbres inf / douloureuses : William Boericke – [1]
MB : VARICES / Mbres inf / grossesse, pendant : J.-C Burnett – [1]
SOM : INSOMNIE / minuit, avant / jusqu'à / 3 h : Pierre Schmidt – [2]
SOM : INSOMNIE / minuit, après / après / 3 h : Pierre Schmidt – [1]
SOM : RÉVEIL / matin, sur le : J.-H. Clarke – [1]
SOM : RÊVES / colère : J. Mezger - [0]
P : CICATRICES / chéloïdes : Pierre Schmidt – [2]
P : CREVASSES, fissures, rhagades : J. Mezger - [0]
P : DOULEUR / BRULANTE : J. Mezger - [0]
P : ECCHYMOSES : Henry Duprat - [1]
P : ECCHYMOSES / toucher, très sensible au : Roland Zissu - [0]
P : ÉRUPTIONS / ANTHRAX : Roland Zissu - [0]
P : ÉRUPTIONS / ECZÉMA : J. Mezger - [0]
P : ÉRUPTIONS / FURONCLES : J.-C Burnett – [2]
P : ÉRUPTIONS / PAPULES : J. Mezger - [0]
P : ÉRUPTIONS / PSORIASIS : Henry Duprat - [1]
P : ÉRUPTIONS / URTICAIRE : J. Mezger - [0]
P : ÉRUPTIONS / VÉSICULES : J. Mezger - [0]
P : MALSAINE, suppure, tendance à s'infecter, etc. : Frans Vermeulen – [1]
P : NAEVI, dysplasies cutanées : J.-C Burnett – [1]
P : PRURIT : J. Mezger - [0]
P : SÈCHE : J. Mezger - [0]
GE : ABCÈS : J.-C Burnett – [2]
GE : ACCOUCHEMENT : Roland Zissu - [0]
GE : ALIMENTS / froids, aliments, agg / échauffé quand on est : J.-C Burnett – [1]
GE : ALIMENTS / froides, boissons / agg / échauffé quand on est : J.-H. Clarke – [1]
GE : ALLONGÉ / amél : Roland Zissu - [0]

GE : ARTÉRIOSCLÉROSE : J. Mezger – [1]
GE : BAIN, laver / agg : O.-E. Boericke – [1]
GE : BAIN, laver / aversion ou redoute le : Pierre Schmidt – [1]
GE : BAIN, laver / chaud, bouillant / agg : J.-C Burnett – [1]
GE : BAIN, laver / froid / agg : J.-C Burnett – [1]
GE : BASEDOW, maladie de : J. Mezger – [0]
GE : CHALEUR / agg / lit, du / agg : J.-C Burnett – [1]
GE : CANCER / contusions, traumatismes, après : Guermonprez - [1]
GE : COTÉ / gauche : J.-C Burnett – [2]
GE : DOULEUR / CONTUSE, meurtrissure, sensibilité au toucher : Frans Vermeulen – [1]
GE : DOULEUR / CONTUSE, meurtrissure, sensibilité au toucher / frottant, amél : Frans Vermeulen – [1]
GE : DOULEUR / CONTUSE, meurtrissure, sensibilité au toucher / mouvement, amél : Frans Vermeulen – [1]
GE : DOULEUR / CONTUSE, meurtrissure, sensibilité au toucher / Muscles : J.-C Burnett – [1]
GE : EFFORT physique / levage, forçages musculaires et entorses suite d'efforts de : Pierre Schmidt – [2]
GE : FROID / agg : J. Stephenson – [1]
GE : FROID / agg / refroidi, agg après s'être / échauffé, en étant : Frans Vermeulen – [2]
GE : GROSSESSE / agg : Roland Zissu - [0]
GE : HÉMORRAGIE : J. Mezger - [0]
GE : LASSITUDE, abattement avec découragement : Pierre Schmidt – [1]
GE : MARCHANT / agg / grossesse, pendant la : J.-C Burnett – [1]
GE : MÉNOPAUSE : Pierre Schmidt – [1]
GE : MOUILLÉ, agg après s'être : Frans Vermeulen – [1]
GE : MOUVEMENT / agg : Roland Zissu - [0]
GE : MOUVEMENT / amél / prolongé, amél : Frans Vermeulen – [1]
GE : OEDÈME externe : William Boericke – [1]
GE : ONANISME, agg : Pierre Schmidt – [1]
GE : POULS / irrégulier : J. Mezger – [0]
GE : TEMPS / orage ou tempête / avant : O.-E. Boericke – [1]
GE : TEMPS / orage ou tempête / pendant : J.-C Burnett – [1]
GE : TEMPS / vent / agg / froid : J.-C Burnett – [1]
GE : TOUCHER / agg, au : Frans Vermeulen – [1]
GE : TOUCHER / amél : Pierre Schmidt – [1]
GE : TRAUMATISMES (chutes, contusions, coups) : Pierre Schmidt – [2]
GE : TRAUMATISMES (chutes, contusions, coups) / complications post-opératoires : O.-E. Boericke – [2]
GE : TRAUMATISMES (chutes, contusions, coups) / complications post-opératoires / abdominale, suite de chirurgie : J.-C Burnett – [1]
GE : TRAUMATISMES (chutes, contusions, coups) / complications post- opératoires / mastectomie, suite de : David Little – [1]
GE : TRAUMATISMES (chutes, contusions, coups) / complications post-opératoires / gynécologique, suite de chirurgie : J.-C Burnett – [1]
GE : TRAUMATISMES (chutes, contusions, coups) / effort / physique exagéré : Frans Vermeulen – [1]
GE : TRAUMATISMES (chutes, contusions, coups) / effort / physique exagéré / abdominale, forçage de la musculature

: Frans Vermeulen – [1]

GE : TRAUMATISMES (chutes, contusions, coups) / effort / physique exagéré / lombaire, surmenage: Frans Vermeulen – [1]

GE : TRAUMATISMES (chutes, contusions, coups) / effort / station debout prolongé : Roland Zissu - [0]

GE : TRAUMATISMES (chutes, contusions, coups) / entorses : J.-C Burnett – [1]

GE : TRAUMATISMES (chutes, contusions, coups) / entorses / meurtrissure, avec forte sensation de : William Boericke – [1]

GE : TRAUMATISMES (chutes, contusions, coups) / extravasations, avec : Pierre Schmidt – [1]

GE : TRAUMATISMES (chutes, contusions, coups) / ferroviaires, suite de : J.-C Burnett – [1]

GE : TRAUMATISMES (chutes, contusions, coups) / tuméfaction persistante après échec d'arnica : Frans Vermeulen – [1]

GE : TRAUMATISMES (chutes, contusions, coups) / Nerfs (névrite), avec forte douleur : J.-C Burnett – [1]

GE : TRAUMATISMES (chutes, contusions, coups) / Parties molles : Pierre Schmidt – [1]

GE : TRAUMATISMES (chutes, contusions, coups) / Tissus profonds : J.-C Burnett – [1]

GE : TRAUMATISMES (chutes, contusions, coups) / Utérus : Henry Duprat - [1]

GE : TUMÉFACTION en général : William Boericke – [1]

GE : TUMEURS / contusions, traumatismes, après : Henry Duprat - [1]

GE : TUMEURS / naevi, dysplasies cutanées : J.-C Burnett – [1]

GE : VARICES / sensation / douloureuse : William Boericke – [1]

GE : VARICES / grossesse, pendant : J.-C Burnett – [1]

GE : VOYAGER, agg (lié aux nombreux voyages chez les automobilistes, routiers, voyageurs de commerce) : Frans Vermeulen – [1]

Références

50 raisons d'être homoeopathe - Dr James Compton Burnett

Bellis perennis - Matière médicale - Dr William Boericke - 1927

Bellis perennis - Traité de matière médicale homéopathique - Dr Henri Duprat - 1948

Pathogénésie de Bellis perennis - Journal of the American Institute of Homeopathy - Dr Julius Mezger - 1965

Bellis perennis - Fiches de matière médicale - Dr Michel guillaume et Dr Roland Zissu - 1989

Bellis perennis - Synoptic 1 - Frans Vermeulen, Dr Edouard Broussalian et Dr Jean Claude Ravalard - 2001

Bellis perennis - Matière médicale homéopathique - Dr Michel Guermonprez, Dr Madeleine Pinkas et Dr Monique Torck - 2005

PCKent2 - Logiciel d'aide à la décision homéopathique - Nicolas Massonat - <http://www.evidence-sarl.com/>

Edouard Troesch - 6 août 2011 - edtro@no-log.org